

Linea Stile Italiano

MP collection | MP kollektion | collezione MP | MP collection | MP kollektion | c


Collezione MP Art Metal

MP collection | MP kollektion | collezione MP | MP collection | MP kollektion | c




colori d'Italia


Interni/Indoor



A20 (base) RULLATO



A21 RIGATO











A22 SPAZZOLATO














A23 LAMATO

Interni/Indoor



Interni e esterni/Indoor and outdoor



Linea Stile Italiano

MP collection | MP kollektion | collezione MP | MP collection | MP kollektion

Collezione MP
Art Metal



MP collection | MP kollektion | collezione MP | MP collection | MP kollektion



art. 0824 ART METAL

Laccatura all'acqua per effetti decorativi stile ferro antico ed effetti con riflessi metallici luminescenti ad effetto seta.

USO:

Decorazione di superfici murarie interne ed esterne, metallo, leghe leggere, metallo galvanizzato e superfici plastiche.

COLORI:

Art Metal Colour Collection

CONFEZIONI:

2,5l - 1l



Item 0824 ART METAL

Silk touch water based metallic paint.

USE:

Decoration of interior and exterior walls and ceilings, metal, galvanized metal, light alloys and plastics surfaces.

COLOURS:

Art Metal Colour Collection

PACKAGES:

2,5l - 1l



Арт. 0824 ART METAL

Декоративный финиш на водной основе с металлическим блеском и бархатным эффектом.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для окраски наружных и внутренних поверхностей. Может быть нанесен на металлические поверхности, оцинкованное железо, легкие сплавы и пластмассы.

ЦВЕТА:

Коллекция Art Metal

УПАКОВКА:

2,5л - 1л



art. 0824 ART METAL

Peinture décorative à l'eau à effets métalliques et aspect soyeux.

UTILISATION:

Peinture de finition intérieure/extérieure sur murs et plafonds, métal, alliages et matériaux plastiques.

TEINTES:

Collection Art Metal

CONDITIONNEMENT:

2,5l - 1l



Item 0824 ART METAL 藝術金屬漆:

帶有絲絨觸感水溶性金屬效果漆。

適用:

裝飾內、外牆和天花板，金屬、鍍金屬、輕合金和塑膠表面

顏色:

藝術金屬色系列

包裝容量:

2.5升 - 1升

Item 0824 ART METAL

مايحي ماعدن ي دهان حريية بلهسة الاسبخدام:

الجزان لخرقة يسمتخدم والاسقف والخرجة الداخلية، والمدجلفنة والمدعادن، والسطح خفيفة والسباييك اليلاليتي:

الألوان:

Art Metal ألوان مجموعة

العبوات:

2.50 لتر - 1 لتر



Le tonalità qui riprodotte debbono considerarsi, per ovvi motivi tecnici, indicative. MP consiglia una verifica del colore scelto tramite un campione dal vivo.

For obvious technical reasons, the colours shown here must be considered to be purely indicative. MP recommends sample trials with the colour chosen.

Die hier reproduzierten Farbtöne müssen aus offensichtlichen technischen Gründen als nur annähernd angesehen werden. MP empfiehlt eine Überprüfung der gewählten Farbe anhand eines Testfeldes.

Pour des motifs techniques évidents, les tonalités reproduites sur ces pages doivent être considérées comme indicatives. MP conseille de faire un essai pour vérifier la couleur choisie.

Zbog tehničkih razloga, prezentirani tonaliteti boja smatraju se oglednima. Mp savjetuje da probate izabrano boju neposredno na maloj površini.

В связи с очевидными техническими ограничениями, воспроизведенные здесь тона должны считаться приблизительными. Компания MP рекомендует проверять выбранный цвет, используя "живой" образец.

Поскольку тональности, порождены очевидными техническими причинами, требуется да се считат за ориентировочни. MP препоручва проверка на избора на цвет посредством реален образец.

الإلوان المبينة هنا يجب اعتبارها لأسياب فنية تقديرية. تصح شركة MP بعمل تجربة اللون المختار بواسطة عينة حية.

鉴于明显的技术原因，这里再现的颜色应视为近似的。MP建议亲现场取样来核实所选择的颜色。

Per quanto non indicato si rimanda alla relativa scheda tecnica e scheda di sicurezza del prodotto.

For any information not given here, please refer to the respective technical information sheet and product safety sheet.

Für alles, was nicht angegeben ist, wird auf das zugehörige Technische Formblatt und Sicherheitsformblatt des Produktes verwiesen.

Pour toute information supplémentaire, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit.

Svi navedeni podatci nalaze se u tehničkom i sigurnosnom listu proizvođa.

Для неуказанных характеристик делается отсылка к соответствующей карте технических характеристик и карте безопасности изделия.

За всичко не посочено, се обръщайте за информация към съответната техническа карта и бюлетина за безопасна експлоатация на продукта.

بخصوص المواضع الغير مبينة هنا يجب مراجعة البطاقة الفنية وبطاقة امان المنتج.

关于没有说明的信息，请参考相关的技术表和产品安全数据表。

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =



Colorificio MP s.r.l. via G. Pastore, 2 47922 Rimini (RN) - ITALY Tel. +39.0541.734086 Fax +39.0541.734282 mp@colorificiomp.it mp@mp-paints.com www.colorificiomp.it www.mp-paints.com



Preparazione del supporto



Rasatura con Plastuc Tipo A (Opzionale) Levelling with Plastuc Tipo A (Optional)

RESA / COVERAGE 2-4 m²/Kg N° MANI / COATS 1-2



Mano di fondo con Smartcoat grana 0,1 mm Ground coat with Smartcoat grain 0,1 mm

RESA / COVERAGE 15-20 m²/l N° MANI / COATS 1

Art Metal effetto Rigato



Applicare due mani di Art Metal facendo movimenti verticali in un'unica direzione con pennello spatola. Apply two coats of Art Metal with vertical movements in one direction by spatula brush.

RESA / COVERAGE 10-7,5 m²/l N° MANI / COATS 2



Durante l'appassitura pettinare Art Metal verticalmente la superficie con movimenti unidirezionali. When the surface is drying, comb Art Metal with vertical movements in one direction.

Art Metal effetto Lamato



Applicare la prima mano di Art Metal con spatola d'acciaio. Apply a first coat of Art Metal by stainless steel trowel.

RESA / COVERAGE 11-9 m²/l N° MANI / COATS 2



Applicare una seconda mano con spatola d'acciaio disegnando la superficie. Apply a second coat by stainless steel trowel, designing the surface.

Art Metal effetto Spazzolato



Applicare la prima mano di Art Metal con spatola d'acciaio. Apply a first coat of Art Metal by stainless steel trowel.

Applicare una seconda mano con spatola d'acciaio e durante l'appassitura disegnare la superficie con colpi di spatola irregolari verticali ed orizzontali. Apply a second coat by stainless steel trowel and when the surface is drying design the surface by vertical and horizontal irregular strokes.

RESA / COVERAGE 11-9 m²/l N° MANI / COATS 2

Art Metal effetto Rullato



Applicare due mani di Art Metal con rullo a pelo raso. Apply two coats Art Metal with a short bristle roller.

RESA / COVERAGE 13-11 m²/l N° MANI / COATS 2