

Linea Stile Italiano

P collection | MP kollektion | collezione MP | MP collection | MP kollektion | co

Collezione MP Veli d'Oriente

Ed.01

P collection | MP kollektion | collezione MP | MP collection | MP kollektion | co



the Italian Style

Línea Stile Italiano

Veli d'Oriente base Argento



Linea Stile Italiano

Veli d'Oriente base Oro



Linea Stile Italiano



Veli d'Oriente Argento

Linea Stile Italiano

Veli d'Oriente Argento



Linea Stile Italiano



Veli d'Oriente Argento

Linea Stile Italiano



Veli d'Oriente Argento



Linea Stile Italiano

Veli d'Oriente Oro





art. 0833 VELI D'ORIENTE

Finition décorative qui repropose le soyeux et les reflets de tissus précieux, des jeux de couleur et de lumière qui donnent à l'ambiance un charme exotique.

EMPLOI:

VELI D'ORIENTE est une solution idéale pour obtenir une décoration d'intérieur de haute qualité présentant une finition lisse et brillante. Elle est très résistante et facilement lavable.

APPLICATION:

1 Couche: Appliquer à l'aide d'un rouleau
2 Couche: Appliquer à l'aide d'un couteau en acier, lissant la surface avec la lame. Prêt à l'emploi.

RENDEMENT 1 COUCHE:

0,07 - 0,09 l/m²
11 - 14 m²/l

TEINTES:

Collection VELI D'ORIENTE

POTS:

2,5 l - 1 l



art. 0833 VELI D'ORIENTE

Dekoranstrich, der den seidenen Charakter und die Reflexe wertvoller Textilstoffe wiedergibt. Mit Farb- und Lichtspielen, die dem Ambiente ein exotisches Flair verleihen.

GEBRAUCH:

VELI D'ORIENTE ist die ideale Lösung für alle Innenambiente, in denen die Wände mit einem hochwertigen und abwaschbaren glatten Glanzfinish mit hoher Widerstandsfähigkeit versehen werden sollen.

AUFTRAG:

1. Anstrich: mit Rolle
2. Anstrich: Mit Stahlspachtel, geglättet und anschließend nivelliert. Gebrauchsfertig.

DECKVERMÖGEN (1 ANSTRICH):

0,07 - 0,09 l/m²
11 - 14 m²/l

FARBEN:

Kollektion VELI D'ORIENTE

GEBINDE:

2,5 l - 1 l



art. 0833 VELI D'ORIENTE

Dekorativni perli završni premaz s odsjajima koji podsećaju na igre boja i svetlosti na dragocanim tkaninama i koji stvaraju egzotičnu atmosferu.

NAMENA:

VELI D'ORIENTE je idealna solucija za visoko kvalitetnu dekoraciju interijera gde se želi postići sjajan i gladak završni sloj izuzetne otpornost i lake perivost.

UPOTREBA:

Prva ruka: valjak
Druga ruka: Nanesite čeličnom špatlom, zatim zagladite površinu. Spreman za upotrebu.

IZDAŠNOST 1 SLOJA:

0,07 - 0,09 l/m²
11 - 14 m²/l

BOLJE:

Paleta VELI D'ORIENTE

PAKOVANJE:

2,5 l - 1 l



art. 0833 VELI D'ORIENTE

بازة وديكور لامرغمة الشمرات الأخرى، بجملة منظرية تتوخى الأريحية المتغيرة، والرياح العاصف، مرة وتناوب الألوان التي تتناوب على الجدران والارض.

الاستعمال:

يتركب VELI D'ORIENTE من طبقتين الأولى بفرشاة اليدوية، والثانية بشفط الحديد، مع تلميع VELI D'ORIENTE باليد بعد الانتهاء من العمل.

التطبيق:

اليدوية أو بالشفط اليدوي.

الطبقة الأولى: يدوية يدوية
الطبقة الثانية: بالشفط اليدوي
التلميع: باليد بعد الانتهاء من العمل.

الانتاج المقترح (الحد الأدنى)

0,07 - 0,09 لتر / م²
11 - 14 م² / لتر

اللون:

مجموعة VELI D'ORIENTE

التعبئة:

2,5 لتر - 1 لتر

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
SURFACE PREPARATION



Rasatura con Plastuc Tipo A (Opzionale)
Levelling with PLASTUC TIPO A (Optional)



Mano di fondo con SMARTCOAT
Ground coat with SMARTCOAT

APPLICAZIONE VELI D'ORIENTE
VELI D'ORIENTE APPLICATION



1^a mano Veli d'Oriente (a rullo)
1st coat Veli d'Oriente (by roller)



2^a mano Veli d'Oriente (a spatola)
2nd coat Veli d'Oriente (by spatula)



3^a mano Veli d'Oriente (finito e poi liscio)
3rd coat Veli d'Oriente (smoothed and bladed)

**art. 0833 VELI D'ORIENTE**

Finitura decorativa che ripropone la serietà ed i riflessi di tessuti preziosi, giochi di colore e di luce che donano un incanto esotico all'ambiente.

IMPIEGO:

VELI D'ORIENTE è la soluzione ideale in tutte le ambientazioni di interni dove si voglia ottenere una finitura lucida brillante di alto pregio unita ad una buona resistenza e lavabilità.

APPLICAZIONE:

1° mano: A rullo

2° mano: Con spatola d'acciaio, rasato e poi lamato. Pronto all'uso.

RESA 1 MANO:

0,07 - 0,09 l/m²
11 - 14 m²/l

TINTE:

Collezione VELI D'ORIENTE

CONFEZIONI:

2,5 l - 1 l

**art. 0833 VELI D'ORIENTE**

Decorative pearlescent finish, with shimmering reflections recalling the play of light of precious fabrics, that create an exotic atmosphere.

USE:

VELI D'ORIENTE is ideal to obtain a high quality interior decoration with a smooth shiny finish. VELI D'ORIENTE is highly resistant and easily washable.

APPLICATION:

1st coat: By roller

2nd coat: Apply with a steel spatula, smoothing the surface with the blade.

COVERAGE (1 coat):

0,07 - 0,09 l/m²
11 - 14 m²/l

COLOURS:

VELI D'ORIENTE collection

PACKAGING:

2,5 l - 1 l

**art. 0833 VELI D'ORIENTE**

Декоративный финиш, воплощающий шелковистость и отблески ценных тканей, игру цвета и света, дарящих жилищу экзотическое очарование.

ПРИМЕНЕНИЕ:

VELI D'ORIENTE - это идеальное решение для помещений, где требуется гладкая блестящая отделка высокого качества стойкая к мытью.

НАНЕСЕНИЕ:

Нанести первый слой валиком. Нанести второй слой стальным шпателем, обрабатывая поверхность до получения гладкого слоя. Готов к употреблению.

РАСХОД НА 1-Й СЛОЙ:

0,07 - 0,09 л/м²
11 - 14 м²/л

ЦВЕТА:

Палитра VELI D'ORIENTE

УПАКОВКА:

2,5 л - 1 л



„La tonalità qui riprodotta debbono considerarsi, per ogni motivazione, indicative. MP consiglia una verifica del colore scelto tramite un campione del tipo.“

„For obvious technical reasons, the colour shown here must be considered to be purely indicative. MP recommends sample trials with the colour chosen.“

„Die hier dargestellten Farbtöne können aus offensichtlichen technischen Gründen nur als anzeigende Maßgaben der angebotenen Produkte angesehen werden. MP empfiehlt die Überprüfung der gewählten Farbe anhand eines Musters.“

„Pour des motifs techniques évidents, les couleurs reproduites sur ces pages doivent être considérées comme indicatives. MP conseille de faire un essai pour vérifier la couleur choisie.“

„Zbog tehničkih razloga, predstavljani tonalitet boja i obrasli su za ogledni uzor. MP savetuje da probate izabrane boje napredno na maloj površini.“

„Этот цвет с очевидными техническими причинами должен рассматриваться исключительно как ориентировочный. Компания MP рекомендует проверить выбранный цвет, используя "эталонный образец“.

„Ukoliko je tonalnost, koju je prikazao proizvođač, iz bilo koje razlike od onih na slici, MP preporučuje proveriti izbor boje na izabranom uzorku pred korišćenje.“

الألوان المصنفة هنا يجب اعتبارها غير مؤكدة،
MP لا يضمن جودة الألوان المصنفة هنا
على تجربة لون المنتج بواسطة عينة جافة.

鉴于明显的技术原因，这里再现的颜
色应视为仅供参考。MP 建议在现场试作
来核实所选择的颜色。

„Per quanto non indicato il rimando alla relativa scheda tecnica è richiesta di sicurezza del prodotto.“

„For any information not given here, please refer to the respective technical information sheet and product safety sheet.“

„Für weitere Informationen und Angaben, die hier nicht aufgeführt sind, wird auf die Technische Daten und das Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Produktes verwiesen.“

„Pour toute information supplémentaire, consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit.“

„Za nadaljnje podatke salike se s tehničnimi i sigurnosnim listi dobivaju.“

„Die angegebenen Charakteristiken gelten nur für die in den entsprechenden Karte technischen Charakteristiken und Karte Sicherheitsdatenblatt.“

„Za dodatne informacije, se obratite na informacionu listu tehničkih podataka sigurnosti i detaljniju informacionu listu proizvoda.“

بخصوص المواصفات غير مؤكدة هنا، يجب
الرجوع إلى بطاقة التقنية وبطاقة أمن المنتج.

关于没有说明的信息，请参考相关的
技术表和产品安全数据表。

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



Colorificio MP s.r.l.
via G. Pastore, 2
47922 Rimini (RN) - ITALY
Tel. +39.0541.734086 Fax +39.0541.734282
mp@colorificioimp.it
www.colorificioimp.it
www.mp-paints.com

OCIO / CYCLE	MANI / COATS	APPLICAZIONE / APPLICATION	RESA / CONSUMO (1 MANO) COVERAGE / CONSUMPTION (1 COAT)
Plastic Tipo A (Opzionale/Optional)	2 mani/coats	A spatola / By spatula	250-500 g/m ²
Smartcoat grana 0,1 nm	1 mano/coat	Pennello - rullo / Brush - roller	25-40 m ² / l = 0,025 - 0,040 l/m ²
Veli d'Oriente	2 mani/coats	1° mano a rullo / 1 st coat by roller 2° mano a spatola, rasato e poi lamato / 2 nd coat by spatula, smoothed and bladed	0,07 - 0,09 l/m ² = 11-14 m ² /l